

Legaferri LXT®, 18V BL motor

DTR180ZJ

Legaferri LXT®, 18V BL motor

Legaferri a batteria, 18V BL motor

DTR180 è una legatrice capace di legature di ferri di diametro da Ø10mm a Ø16mm, dotata di BL motor garantisce un utilizzo continuo in qualsiasi condizione ambientale. La struttura della macchina è stata sviluppata per uso professione in ambienti di costruzioni edili. Fornito senza batterie e caricabatterie.



LXT BL XPT

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V **BL** Motor Piattaforma LXT Livello potenza sonora 85 dB(A) Livello pressione sonora 78 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A) Livello di vibrazione (3 assi) $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s² Peso con batteria 2,3 - 2,6 kg Dimensioni prodotto 304 x 93 x 318 mm Diametro cavo 0,8 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



Codice EAN 0088381859431

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

783208-8

Chiave esagonale 2,5mm

821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



162755-6

Scovolino in nylon per pulizia



346449-3

Gancio da cintura per avvitatori



835W33-2

Vassoio preformato



ACCESSORI OPTIONAL

191A57-9 (50x)

Filo per legature galvanizzato



191J59-9

Filo per legature ricoperto in



191M27-0

Prolunga con impugnatura laterale

